

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

BLUNOX.e



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| BLUNOX.e 19 | 81080020 | 22 | 620 | 525 | 780 | 110 | 1 380 |
| BLUNOX.e 27 | 81080030 | 31,4 | 670 | 580 | 810 | 130 | 1 607 |
| BLUNOX.e 34 | 81080045 | 40 | 760 | 660 | 920 | 160 | 1 885 |
| BLUNOX.e 43 | 81080050 | 50 | 760 | 660 | 920 | 160 | 2 026 |
| BLUNOX.e 60 | 81080065 | 70 | 790 | 660 | 1010 | 200 | 2 225 |
| РАМА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ BLUNOX | 90090010 | | | | | | 184 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ BLUNOX.e (обязательная комплектация) | QB1ELM | | | | | | 115 |
| КОМПЛЕКТ КОНТАКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | 17120078 нет кода | | | | | | 46 по запросу |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

BLUNOX.e B



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|
| BLUNOX.e B 19/150 | 81080120 | 22 | 620 | 525 | 780 | 210 | 2 507 |
| BLUNOX.e B 27/150 | 81080130 | 31,4 | 670 | 580 | 810 | 230 | 2 601 |
| BLUNOX.e B 27/200 | 81080135 | 31,4 | 670 | 580 | 810 | 260 | 2 837 |
| BLUNOX.e B 27/250 | 81080138 | 31,4 | 670 | 580 | 810 | 290 | 3 097 |
| BLUNOX.e B 34/150 | 81080148 | 40 | 760 | 660 | 920 | 260 | 3 026 |
| BLUNOX.e B 34/200 | 81080140 | 40 | 760 | 660 | 920 | 290 | 3 238 |
| BLUNOX.e B 34/250 | 81080145 | 40 | 760 | 660 | 920 | 320 | 3 498 |
| BLUNOX.e B 43/150 | 81080158 | 50 | 760 | 660 | 920 | 260 | 3 096 |
| BLUNOX.e B 43/200 | 81080150 | 50 | 760 | 660 | 920 | 290 | 3 333 |
| BLUNOX.e B 43/250 | 81080155 | 50 | 760 | 660 | 920 | 320 | 3 616 |
| BLUNOX.e B 60/150 | 81080168 | 70 | 790 | 660 | 1010 | 300 | 3 214 |
| BLUNOX.e B 60/200 | 81080160 | 70 | 790 | 660 | 1010 | 330 | 3 451 |
| BLUNOX.e B 60/250 | 81080165 | 70 | 790 | 660 | 1010 | 360 | 3 687 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ BLUNOX.e B (обязательная комплектация) | QB1BELM | | | | | | 184 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА | 17120078 | | | | | | 46 |
| КОМПЛЕКТ КОНТАКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | нет кода | | | | | | по запросу |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX 7 | 83801010 | 70 | 855 | 750 | 1055 | 216 | 2 132 |
| REX 8 | 83801020 | 80 | 855 | 750 | 1055 | 216 | 2 227 |
| REX 9 | 83802010 | 90 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 332 |
| REX 10 | 83802020 | 100 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 498 |
| REX 12 | 83802030 | 120 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 640 |
| REX 15 | 83803010 | 150 | 905 | 800 | 1440 | 346 | 3 150 |
| REX 20 | 83803020 | 200 | 905 | 800 | 1440 | 346 | 3 245 |
| REX 25 | 83804010 | 250 | 1005 | 800 | 1690 | 431 | 3 756 |
| REX 30 | 83805010 | 300 | 1005 | 900 | 1690 | 475 | 3 898 |
| REX 35 | 83806010 | 350 | 1005 | 900 | 1940 | 542 | 4 669 |
| REX 40 | 83807010 | 400 | 1015 | 940 | 1900 | 584 | 4 872 |
| REX 50 | 83808010 | 500 | 1205 | 1160 | 1950 | 853 | 6 847 |
| REX 62 | 83809010 | 620 | 1205 | 1160 | 2240 | 963 | 7 155 |
| REX 75 | 83810010 | 750 | 1335 | 1290 | 2255 | 1205 | 8 892 |
| REX 85 | 83810020 | 850 | 1335 | 1290 | 2255 | 1205 | 9 650 |
| REX 95 | 83811010 | 950 | 1335 | 1290 | 2500 | 1417 | 9 981 |
| REX 100 | 83812010 | 1020 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 11 406 |
| REX 120 | 83812020 | 1200 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 11 951 |
| REX 130 | 83812030 | 1300 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 12 282 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|--|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|
| REX 140 | 83813010 | 1400 | 1630 | 1470 | 2886 | 2600 | 15 451 |
| REX 160 | 83813020 | 1600 | 1630 | 1470 | 2886 | 2600 | 16 539 |
| REX 180 | 83814010 | 1800 | 1630 | 1470 | 3096 | 2750 | 18 270 |
| REX 200 | 83815010 | 2000 | 1760 | 1600 | 3220 | 3650 | 20 148 |
| REX 240 | 83816010 | 2400 | 1760 | 1600 | 3480 | 3900 | 22 574 |
| REX 300 | 83817010 | 3000 | 2030 | 1870 | 3480 | 5200 | 27 167 |
| REX 350 | 83818010 | 3500 | 2030 | 1870 | 3935 | 5700 | 33 289 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/K-GRENOX (обязательная) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА | 17120078 | | | | | | 46 |
| КОМПЛЕКТ КОНТАКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | нет кода | | | | | | по запросу |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX F



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX 7 F | 83801210 | 70 | 855 | 750 | 1055 | 216 | 2 456 |
| REX 8 F | 83801220 | 80 | 855 | 750 | 1055 | 216 | 2 504 |
| REX 9 F | 83802210 | 90 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 656 |
| REX 10 F | 83802220 | 100 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 845 |
| REX 12 F | 83802230 | 120 | 855 | 750 | 1195 | 258 | 2 963 |
| REX 15 F | 83803210 | 150 | 905 | 800 | 1440 | 346 | 3 566 |
| REX 20 F | 83803220 | 200 | 905 | 800 | 1440 | 346 | 3 684 |
| REX 25 F | 83804210 | 250 | 1005 | 800 | 1690 | 431 | 4 240 |
| REX 30 F | 83805210 | 300 | 1005 | 900 | 1690 | 475 | 4 406 |
| REX 35 F | 83806210 | 350 | 1005 | 900 | 1940 | 542 | 5 269 |
| REX 40 F | 83807210 | 400 | 1015 | 940 | 1900 | 584 | 5 495 |
| REX 50 F | 83808210 | 500 | 1205 | 1160 | 1950 | 853 | 7 465 |
| REX 62 F | 83809210 | 620 | 1205 | 1160 | 2240 | 963 | 7 843 |
| REX 75 F | 83810210 | 750 | 1335 | 1290 | 2255 | 1205 | 9 740 |
| REX 85 F | 83810220 | 850 | 1335 | 1290 | 2255 | 1205 | 10 590 |
| REX 95 F | 83811210 | 950 | 1335 | 1290 | 2500 | 1417 | 10 944 |
| REX 100 F | 83812210 | 1020 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 12 507 |
| REX 120 F | 83812220 | 1200 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 13 120 |
| REX 130 F | 83812230 | 1300 | 1485 | 1440 | 2500 | 1843 | 14 536 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX F



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|
| REX 140 F | 83813210 | 1400 | 1630 | 1470 | 2886 | 2600 | 16 695 |
| REX 160 F | 83813220 | 1600 | 1630 | 1470 | 2886 | 2600 | 17 898 |
| REX 180 F | 83814210 | 1800 | 1630 | 1470 | 3096 | 2750 | 19 780 |
| REX 200 F | 83815210 | 2000 | 1760 | 1600 | 3220 | 3650 | 21 805 |
| REX 240 F | 83816210 | 2400 | 1760 | 1600 | 3480 | 3900 | 24 439 |
| REX 300 F | 83817210 | 3000 | 2030 | 1870 | 3480 | 5200 | 29 489 |
| REX 350 F | 83818210 | 3500 | 2030 | 1870 | 3935 | 5700 | 36 206 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/K-GRENOX (обязательная) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА | 17120078 | | | | | | 46 |
| КОМПЛЕКТ КОНТАКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | нет кода | | | | | | по запросу |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX DUAL



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|--------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX DUAL 14 | 83801030 | 140 | 1693 | 750 | 1370 | 420 | 4 914 |
| REX DUAL 16 | 83801040 | 160 | 1693 | 750 | 1370 | 442 | 5 056 |
| REX DUAL 18 | 83802040 | 180 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 5 427 |
| REX DUAL 20 | 83802050 | 200 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 5 734 |
| REX DUAL 24 | 83802060 | 240 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 5 970 |
| REX DUAL 30 | 83803030 | 300 | 1793 | 800 | 1745 | 776 | 6 982 |
| REX DUAL 40 | 83803040 | 400 | 1793 | 800 | 1745 | 776 | 7 501 |
| REX DUAL 50 | 83804030 | 500 | 1793 | 800 | 2000 | 882 | 8 483 |
| REX DUAL 60 | 83805030 | 600 | 1993 | 900 | 2000 | 969 | 8 931 |
| REX DUAL 70 | 83806030 | 700 | 1993 | 900 | 2250 | 1114 | 10 386 |
| REX DUAL 80 | 83807040 | 800 | 2244 | 942 | 2440 | 1167 | 11 213 |
| REX DUAL 100 | 83808040 | 1000 | 2624 | 1162 | 2490 | 1705 | 15 491 |
| REX DUAL 124 | 83809040 | 1240 | 2640 | 1162 | 2792 | 1925 | 16 199 |
| REX DUAL 150 | 83810070 | 1500 | 2935 | 1292 | 2756 | 2409 | 20 248 |
| REX DUAL 170 | 83810080 | 1700 | 2935 | 1292 | 2756 | 2409 | 21 617 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX DUAL



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX DUAL 80 | 83807030 | 800 | 1690 | 1901 | 1900 | 1167 | 11 495 |
| REX DUAL 100 | 83808030 | 1000 | 1880 | 2341 | 1950 | 1705 | 14 214 |
| REX DUAL 124 | 83809030 | 1240 | 1900 | 2341 | 2240 | 1925 | 15 033 |
| REX DUAL 150 | 83810050 | 1500 | 2155 | 2600 | 2255 | 2409 | 18 727 |
| REX DUAL 170 | 83810060 | 1700 | 2155 | 2600 | 2255 | 2409 | 20 379 |
| REX DUAL 190 | 83811030 | 1900 | 2155 | 2600 | 2500 | 2833 | 21 324 |
| REX DUAL 200 | 83812070 | 2040 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 24 156 |
| REX DUAL 240 | 83812080 | 2400 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 25 265 |
| REX DUAL 260 | 83812090 | 2600 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 28 333 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DUAL&BT SEQ. | 31020012 | | | | | | 506 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/К-GRENOX (обязательная комплектация предусматривает заказ <u>двух</u> панелей) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ДАТЧИК NTC 008 NP00 | 17090038 | | | | | | 46 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX DUAL F



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX-DUAL 14 F | 83801230 | 140 | 1693 | 750 | 1370 | 420 | 5 377 |
| REX-DUAL 16 F | 83801240 | 160 | 1693 | 750 | 1370 | 442 | 5 532 |
| REX-DUAL 18 F | 83802240 | 180 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 5 936 |
| REX-DUAL 20 F | 83802250 | 200 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 6 271 |
| REX-DUAL 24 F | 83802260 | 240 | 1693 | 750 | 1470 | 536 | 6 528 |
| REX-DUAL 30 F | 83803230 | 300 | 1793 | 800 | 1745 | 776 | 7 631 |
| REX-DUAL 40 F | 83803240 | 400 | 1793 | 800 | 1745 | 776 | 8 197 |
| REX-DUAL 50 F | 83804230 | 500 | 1793 | 800 | 2000 | 882 | 9 267 |
| REX-DUAL 60 F | 83805230 | 600 | 1993 | 900 | 2000 | 969 | 9 755 |
| REX-DUAL 70 F | 83806230 | 700 | 1993 | 900 | 2250 | 1114 | 11 341 |
| REX-DUAL 80 F | 83807240 | 800 | 2244 | 942 | 2440 | 1167 | 12 243 |
| REX-DUAL 100 F | 83808240 | 1000 | 2624 | 1162 | 2490 | 1705 | 16 906 |
| REX-DUAL 124 F | 83809240 | 1240 | 2640 | 1162 | 2792 | 1925 | 17 678 |
| REX-DUAL 150 F | 83810270 | 1500 | 2935 | 1292 | 2756 | 2409 | 22 091 |
| REX-DUAL 170 F | 83810280 | 1700 | 2935 | 1292 | 2756 | 2409 | 23 583 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

REX DUAL F



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| REX-DUAL 80 F | 83807230 | 800 | 1690 | 1901 | 1900 | 1167 | 12 550 |
| REX-DUAL 100 F | 83808230 | 1000 | 1880 | 2341 | 1950 | 1705 | 15 514 |
| REX-DUAL 124 F | 83809230 | 1240 | 1900 | 2341 | 2240 | 1925 | 16 407 |
| REX-DUAL 150 F | 83810250 | 1500 | 2155 | 2600 | 2255 | 2409 | 20 433 |
| REX-DUAL 170 F | 83810260 | 1700 | 2155 | 2600 | 2255 | 2409 | 22 234 |
| REX-DUAL 190 F | 83811230 | 1900 | 2155 | 2600 | 2500 | 2833 | 23 264 |
| REX-DUAL 200 F | 83812270 | 2040 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 26 351 |
| REX-DUAL 240 F | 83812280 | 2400 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 27 560 |
| REX-DUAL 260 F | 83812290 | 2600 | 2405 | 2900 | 2500 | 3686 | 30 904 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DUAL&BT SEQ. | 31020012 | | | | | | 506 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/К-GRENOX (обязательная комплектация предусматривает заказ <u>двух</u> панелей) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ДАТЧИК NTC 008 HP00 | 17090038 | | | | | | 46 |

Коммерческая серия прайс лист 2010


Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

GREENOx.e



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|--------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| GREENOx.e 10 | 83090095 | 100 | 1400 | 715 | 1735 | 615 | 4 992 |
| GREENOx.e 12 | 83090100 | 120 | 1400 | 715 | 1735 | 615 | 5 096 |
| GREENOx.e 15 | 83090130 | 150 | 1400 | 715 | 1735 | 615 | 5 200 |
| GREENOx.e 20 | 83090160 | 200 | 1400 | 715 | 1735 | 615 | 5 850 |
| GREENOx.e 25 | 83090200 | 250 | 1520 | 755 | 1895 | 735 | 5 928 |
| GREENOx.e 30 | 83090250 | 300 | 1520 | 755 | 1895 | 735 | 6 448 |
| GREENOx.e 35 | 83090300 | 350 | 1675 | 800 | 1948 | 850 | 7 150 |
| GREENOx.e 40 | 83090350 | 400 | 1675 | 800 | 1948 | 850 | 7 774 |
| GREENOx.e 47 | 83090400 | 470 | 1805 | 875 | 2227 | 1110 | 8 372 |
| GREENOx.e 60 | 83090500 | 600 | 1925 | 945 | 2228 | 1390 | 9 334 |
| GREENOx.e 70 | 83090600 | 700 | 1925 | 945 | 2228 | 1390 | 10 530 |

Коммерческая серия прайс лист 2010



Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

GREENOX.e



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| GREENOX.e 80 | 83090804 | 800 | 1775 | 1380 | 2535 | 1970 | 14 092 |
| GREENOX.e 90 | 83090900 | 900 | 1775 | 1380 | 2535 | 1970 | 14 768 |
| GREENOX.e 100 | 83091004 | 1000 | 1825 | 1490 | 2589 | 2760 | 17 784 |
| GREENOX.e 120 | 83091204 | 1200 | 1825 | 1490 | 2589 | 2760 | 18 694 |
| GREENOX.e 140 | 83091400 | 1400 | 1825 | 1490 | 2899 | 2995 | 20 982 |
| GREENOX.e 170 | 83091700 | 1700 | 1965 | 1640 | 2941 | 3700 | 23 790 |
| GREENOX.e 200 | 83092000 | 2000 | 1965 | 1640 | 3441 | 4330 | 26 624 |
| GREENOX.e 230 | 83082300 | 2300 | 1965 | 1640 | 3441 | 4330 | 29 640 |
| GREENOX.e 260 | 83092600 | 2600 | 1965 | 1640 | 3941 | 5050 | 32 656 |
| GREENOX.e 300 | 83093000 | 3000 | - | - | - | - | 35 360 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/K-GRENOX (обязательная) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | 17120078 нет кода | | | | | | 46 по запросу |

Коммерческая серия прайс лист 2010



Рекомендуемые цены, действительны до 31 Декабря 2010

Пожалуйста, обратите внимание, что ответный фланец под горелку не включен в цену котла

Опции

| | | |
|---|---|----------------|
| Ответный фланец под горелку | будет поставлен только в случае покупки котла без горелки | 80 Евро |
| Специальный выпуск для тяжелого топлива | только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
| Специальный выпуск для био топлива | снижается до 5% для конкретной изоляции котла | +10% |

GREENOX BT COND



| Модель | Код | Мощность, кВт/ч | высота (H), мм | ширина (L), мм | длина (P), мм | Масса, кг | Цена Нетто, € |
|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| GREENOX BT 180 COND | 83081850 | 1800 | 2288 | 1640 | 4180 | 5560 | 47 320 |
| GREENOX BT 200 COND | 83082050 | 2000 | 2288 | 1640 | 4180 | 5560 | 49 608 |
| GREENOX BT 230 COND | 83082350 | 2300 | 2288 | 1640 | 4180 | 5560 | 52 520 |
| GREENOX BT 260 COND | 83082650 | 2600 | 2394 | 1640 | 4680 | 5835 | 55 640 |
| GREENOX BT 300 COND | 83083050 | 3000 | 2394 | 1640 | 4680 | 5835 | 59 124 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-BLX-GBT RVA-4 | QCL43RU | | | | | | 828 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX BLX-GBT RVA-6 | QCL63RU | | | | | | 1 035 |
| ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ REX-REX/K-GRENOX (обязательная) | QEST3110 | | | | | | 115 |
| ПЕРЕДАЧИ НА РАССТОЯНИИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ | KITDO01 | | | | | | 138 |
| ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК БОЙЛЕРА СУПЕРИЗОЛЯЦИЯ | 17120078 нет кода | | | | | | 46 по запросу |